1. Objeto:

Aquisição de materiais hidráulicos, materiais de construção, reforma civil e acessórios.

2. Detalhamento do objeto:

2.1. Itens do Objeto:

O objeto está inserido em 06 (seis) lotes conforme descrito abaixo:

LOTE	DESCRIÇÃO
01	Materiais Hidráulicos, Materiais de Construção e Reforma Civil
02	Materiais de Pintura
03	Materiais de jardinagem
04	Forro Mineral
05	Acabamentos e acessórios
06	Corda Linha de Vida

3. Especificação Técnica do objeto:

Os itens a serem adquiridos estão descritos conforme tabela abaixo:

LOTE 01 - Materiais Hidráulicos, Materiais de Construção e Reforma Civil				
Item	**Objeto**	**Qtde**	**Un**	**Especificações**
1	Cola adesiva para tubo PVC 75g	2	Un	Cola adesivo plástico para soldagem a frio. Cor: Incolor. Tipo de colagem: Instantânea. Aplicação: PVC e tubulação. Conteúdo: Tubo 75g Validade mínima: 12 (doze) meses a contar da entrega definitiva
2	Mangueira Engate Flexível	10	Pç	Mangueira de engate flexível em aço inox. Tipo de Montagem: Mesa. Lugares de Colocação: Cuba Dimensões: 60cm – ½ de entrada.
3	Sifão Inteligente	24	Un	Sifão Inteligente com mangueira sanfonada, Flexível e ajustável Contendo anel de borracha para vedação Uso: pias e lavatórios. Material : Polipropileno medidas de saída de DN 48 a DN 50 medidas de entrada 7/8, 1.1/2 e 1.1/4
4	Torneira - Bancada	3	Un	Torneira alavanca Material: Metal monocromado Placa alta móvel Bitola: ½” Bica Alta: >26 cm Aplicação: Mesa/ bancada
5	Torneira - Parede	2	Un	Torneira de Parede Material: Metal monocromado Bitola ½” Comprimento: aproximadamente 20cm Aplicação: Pias

6	Torneira curta – Jardim	2	Un	Torneira de Parede Material: Metal monocromado Bitola ½ Comprimento: aproximadamente 14cm Aplicação: Jardim
7	Anel de Vedação 40mm	15	Un	Anel de vedação de Borracha Bitola: 40mm Bitola em polegadas: 1.1/2” Uso indicado: Esgoto
8	Anel Vedação 38mm	30	Un	Anel o-ring 38mm para joelho azul. Material: Borracha Nitrílica
9	Bucha Plástica FLY4	100	Un	Bucha plástica FLY4. Diâmetro: 24-32mm. Aplicação: Drywall
10	Areia	7	M³	Areia Média lavada
11	Cimento Portiland	52	Un	Cimento Portland tipo CP02 Cor: cinza Tipo de embalagem: Saco 50,00Kg Validade mínima: 2 (dois) meses a contar da entrega definitiva
12	Graute	48	Un	Graute. Base: Cimenticia com areia de quartzo e aditivos especiais. Tipo de embalagem: pacote com 25kg Validade mínima: 8 (oito) meses a contar da entrega definitiva
13	Rejunte Flexível	6	Kg	Rejunte a base de cimento Portland, minérios, corantes e aditivos químicos. Anti - fungo, flexível e impermeável. Cor bege. Validade mínima: 12 (doze) meses a contar da entrega definitiva
14	Brita	2	M³	Pedra Britada nº 1
15	Massa de calafetar	1	Un	Massa para calafetação em geral. Composição: Borracha Sintética, óleo, isobutileno. Uso: Juntar fendas. Peso: 350g Validade mínima: 12 (doze) meses a contar da entrega definitiva
16	Fita dupla face	2	Un	Fita dupla face de alta adesão Dimensões: 9,5mmx20M Cor: Verde
17	Fita Isolante	24	Un	Fita plástica isolante para condutores de baixa tensão. Dimensões: 19mmx20M. Isolamento: 750V. Temperatura 80°C. Cor: Preto

18	Grafite lubrificante de uso geral	1	Un	Grafite em pó, lubrificante para uso geral. Aplicação: canaletas de vidro, cadeados, fechaduras, máquinas, maçanetas, etc... Tipo de embalagem: 25g Validade mínima: 10 (dez) meses a contar da entrega definitiva
19	Óleo Desengripante	1	Un	Óleo lubrificante e desengripante Tipo: Spray Embalagem 300ml Embalagem prática Lubrificante e anticorrosivo multiuso Validade mínima: 12 (doze) meses a contar da entrega definitiva
20	Parafuso	1000	Un	Parafuso Diâmetro: 3,5mm Sistema de aperto: Phillips Acabamento: Bi Cromatizado Cabeça: Chata Medidas: 3,5x13mm Tipo de embalagem: Unidade
21	Ralinho Japonês	5	Un	Material: Alumínio e Inox Tamanho 7cm para pias de 3.1/2”
22	Rebite em alumínio	1000	Un	Rebite de repuxo Medidas: 3,2x10mm Material: Alumínio Tipo de embalagem: Unidade
23	Rebite em alumínio	1000	Un	Rebite de repuxo Medidas: 3,2x15mm Material: Alumínio Tipo de embalagem: Unidade
24	Chuveiro 127V 5500W	1	Un	Voltagem 127V 5500W Ducha 03 temperaturas Frio Morno e quente
25	Ducha Higiênica	3	Un	Comprimento da mangueira:120cm Sistema: ¼ de volta Ducha manual tipo pistola Material: ABS Acabamento: Cromado Pressão máxima: 400kpa/40mca Bitola da parede ½

				Kit completo: (01 ducha higiênica com volante de ¼ de volta, mangueira de 120cm, gatilho, 01 canopla redonda, 01 suporte com parafuso e bucha de fixação)
26	Mangueira Cristal para purificadores de água	10	M	Mangueira Cristal translúcido Material: Atóxico Mangueira tamanho: 1/4 Cor da mangueira: Transparente Material da mangueira: PVC Espessura da parede da mangueira: 2,0mm
27	Assento Sanitário Universal Oval	34	Un	Assento vaso sanitário almofadado oval com tampa tamanho: universal Suporta até 150kg Material do assento: PP Tipo de fechamento: Convencional Material da dobradiça: Plástico Cor: Branca medidas aproximadas: 38x43x2 cm (LxCxA) Inclusos kit de fixação

LOTE 02 - Materiais de Pintura				
Item	**Objeto**	**Qtde**	**Un.**	**Especificação**
1	Rolo anti gotas 23cm	2	Un	Material: Poliamida tramada em tecido. Com cabo Superior capacidade de retenção de tinta e cobertura do filme, redução de respingos. Tamanho: 23cm
2	Rolo espuma – 5cm	10	Un	Material: espuma 100% poliéster. Resistente a solvente minerais. Tamanho: 5cm
3	Rolo espuma – 9cm	10	Un	Material: espuma 100% poliéster. Resistente a solvente minerais. Tamanho: 9cm
4	Trincha 2”	5	Un	Tipo de cerdas: Gris; Ideal para: parede; Tipo de superfície: Qualquer tipo de superfície
5	Trincha 3”	5	Un	Tipo de cerdas: Gris; Ideal para: parede; Tipo de superfície: Qualquer tipo de superfície
6	Lixa d’àgua	100	Un	Lixa d’água 280 Material: Oxido de Alumínio Aplicação: superfícies de metais, PVC ou vernizes automotivos. Dimensões do produto: 225x275mm (LxA)
7	Tinta acrílica para piso	2	Un	Tinta para piso Acrílico premium Cor: Amarelo Acabamento: fosco Rendimento 70m² Galão 18l Validade mínima: 12 (doze) meses a contar da entrega definitiva
8	Tinta acrílica	2	Un	Cor: Gelo Acabamento: Fosco Rendimento: até160m² Galão 18lt Validade mínima:10 (dez) anos a contar da entrega definitiva.

9	Estopa Multiuso	20	Un	Material: Fibras de algodão, Peso 500g - Uso: Ideal para uso industrial, automotivo, profissional e doméstico.

LOTE 03 - Materiais de jardinagem				
Item	**Objeto**	**Qtde**	**Un.**	**Especificação**
1	Kit esguicho Bico Reto conjunto com 4 peças para engate rápido	2	Pç	Material: Plástico. Sistema de regulagem do fluxo d'água. compatível com mangueiras de 1/2", 5/8" e 3/4" – Contendo: 01 Adaptador fêmea com rosca 3/4" e redução 1/2", 01 engate rápido, 01 engate rápido com aquastop, 01 esguicho com jato regulável.
2	Aspersor de Irrigação	15	Un	Tipo de aspersor: escamoteável Tipo: Ajustável de 0 a 360 Quantidade de bicos: 1 Material: Plástico reforçado Alcance: 2 a 5 m Dimensões: 3x18x3 cm (LxAxC) Rosca fêmea 1/2”

LOTE 04 - Forro Mineral				
Item	**Objeto**	**Qtde**	**Un.**	**Especificação**
01	Forro de fibra mineral	(320m²)	(m²)	Forro de fibra mineral Tipo de isolamento: Térmico Acústico Nível de eficiência térmica: Classe A Nível de eficiência acústica – Nível 1 (absorve ruídos de impacto) Uso indicado: áreas internas, residencial, lojas e escritório Local de uso: teto Produto: Fibra mineral Dimensões: 1250x625 (AxL) Espessura: 15-16mm Cor: Branco Aproximadamente 408 placas

LOTE 05 - Acabamentos e acessórios				
Item	**Objeto**	**Qtde**	**Un.**	**Especificação**
1	Globo lustre	1	Un	Lustre formato: Bolinha Material: Vidro Cor: leitoso Tamanho: 10x20cm Aplicação: jardim
2	Puxador de janela ou porta blindex	8	un	Puxador de janela ou porta blindex simples Modelo: Unilateral – tipo tacinha/taça Material: metal Cor: Cromado Espessura do vidro: 6mm a 10mm Acessórios inclusos: Borrachinhas, cabeçote curto, cabeçote longo e parafuso.
3	Porta Copo	8	Un	Dispense para copos de 200ml, até 7cm de diâmetro Corpo em Inox polido e espelhado Tampa removível em plástico Capacidade 100 copos Com visor de copo Dimensões do produto: 8x45x8cm (LxAxP) Modo de fixação: parede Parafusos e buchas inclusos

Lote 06 – Corda linha de vida				
Item	**Objeto**	**Qtde**	**Un.**	**Especificação**
01	**Corda Linha de Vida 12mm – NBR 18**	**2**	**Un**	Objeto: Corda linha de vida e içamento 12mm Especificação: Corda de segurança em poliamida 12mm para trava queda/ linha de vida e içamento. Constituída em trançado triplo e alma central. Trançado interno e externo em multifilamento de poliéster de alta tenacidade. Atendendo as Normas de Segurança : ANEXO I da NR-35 - ACESSO POR CORDAS Unidade: Rolo 50m (2 unidades)

4. Detalhes dos Itens do Objeto:

4.1. Marca ou Modelo:

Não se aplica.

4.2. Justificativa de Marca ou Modelo

Não se aplica.

4.3. Forma de Entrega:

4.3.1. Os itens somente serão recebidos se estiverem em embalagens hermeticamente fechadas, devidamente identificadas, na mesma unidade do fornecimento prevista na cláusula 3 deste Termo de Referência.

4.3.2. **Recebimento provisório**: No ato da entrega do objeto, a GAL procederá à conferência de sua conformidade com as especificações e quantidades do Termo de Referência.

4.3.3. **Recebimento definitivo:** Após a verificação das especificações técnicas, da qualidade e da quantidade dos itens pelo fiscal do contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis. Caso confirmada a conformidade com as especificações técnicas, a Nota Fiscal será atestada pela área responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução.

4.3.4. A PRODEMGE rejeitará, no todo ou em parte, os fornecimentos executados em desacordo com o disposto neste Termo de Referência. Se, após o recebimento provisório, constatar-se que os fornecimentos foram realizados em desacordo com o especificado, com defeito ou incompleto, a empresa fornecedora será notificada para que providencie, dentro do prazo a ser determinado, a correção necessária.

4.3.5. Em caso de produto entregue em desconformidade com o especificado, ou com defeito, a PRODEMGE notificará a contratada que terá o prazo de 10 (dez) dias úteis para realizar a substituição. Este prazo iniciar-se-á a partir da data da notificação da contratada. A Contratada ficará obrigada a substituir, às suas expensas, o item do objeto que for recusado.

4.4. Local de Entrega:

PRODEMGE, Rua da Bahia, n° 2.277, Bairro Savassi, Belo Horizonte – MG

Os produtos deverão ser entregues em horários agendados previamente, através do telefone (31) 3339-1259 - Rogério Figueiredo Moretzsohn e e-mail almoxarifado@prodemge.gov.br, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.

4.5. Prazo de entrega/execução:

Os produtos deverão ser entregues em até 10 (dez) dias úteis após a emissão do documento Ordem de Compra.

4.6. Validade dos produtos:

A validade dos produtos consta no item 03 deste Termo de Referência, em cada item em que a validade é aplicável.

4.7. Condições de pagamento:

4.7.1. O pagamento será realizado em parcela única.

4.7.2. O documento de cobrança será emitido e entregue junto ao objeto, respeitando a data de corte do dia 25 (vinte e cinco), e seu vencimento será programado para 30 (trinta) dias após o ateste da Nota Fiscal e seu recebimento definitivo na gerência responsável pelo pagamento.

§1º - Quando a data de 25 (vinte e cinco) não for dia útil os documentos deverão ser emitidos e entregues até o último dia útil anterior.

§2º - Na Nota Fiscal deverá ser discriminado o número da Ordem de Compra a que se refere.

§3º - Caso a cobrança seja através de Nota Fiscal eletrônica (NFS-e), esta deverá também ser encaminhada para o e-mail recebe.nfe@prodemge.gov.br.

4.7.3. Nenhum pagamento será efetivado sem que a Unidade Administrativa da PRODEMGE, a que incumbir o recebimento dos itens, ateste que fora correta e integralmente entregue.
4.7.4. O atraso na entrega do documento de cobrança implicará prorrogação do vencimento em tantos dias úteis quantos forem os dias de atraso.

4.8. Prazo de garantia/ Assistência Técnica:
O prazo mínimo de garantia contra defeitos de fabricação a contar da entrega definitiva, será de 30 (trinta) dias corridos.

4.9. Amostras / Protótipo / Prova Gráfica / Prova de conceito:
Não se aplica.

5. Justificativa da aquisição / contratação:
A aquisição de Materiais Hidráulicos, Materiais de Construção, Reforma Civil e Acessórios para a PRODEMGE – Unidade Bahia é um processo essencial, ocorrendo devido à reposição dos materiais e insumos frequentemente utilizados em manutenções prediais.

Foram considerados os procedimentos e orientações para a organização de um sistema de manutenção de edificações, como disposto na Norma: ABNT NBR 5674. A PRODEMGE busca a reposição de materiais/insumos constantemente demandados a desenvolvimento das atividades relacionadas, a fim de possibilitar que sua equipe de manutenção predial esteja prontamente adepta ao atendimento e munida dos insumos necessários, tão logo for acionada para uma ação corretiva.

A especificação dos materiais apresentados foi feita visando o melhor atendimento, em qualidade, das necessidades da PRODEMGE, a fim de se evitar o desperdício e o comprometimento da qualidade dos serviços prestados, em função do uso de materiais de baixa qualidade, contribuindo com a melhor relação custo/benefício para a Companhia e ainda, com o fator sustentabilidade.

6. Justificativa da modalidade:
A contratação será por dispensa de licitação, conforme previsto no art. 79 do RILC da PRODEMGE e Artigo 29 da Lei 13.303/2016, que admite a contratação de serviços e compras por dispensa de licitação em razão do valor.

7. Justificativa do agrupamento de itens em lotes:
A aquisição dos materiais será dividida em 06 lotes a fim de evitar qualquer tipo de inviabilidade de participação dos fornecedores devido a distinção de alguns materiais para outros, além de aproveitar as peculiaridades do mercado, ampliar a competição e favorecer a economicidade da contratação.

8. Justificativa do quantitativo:
Os quantitativos solicitados foram estimados de acordo com a relação de quantidade de cada objeto, assim como a quantidade que compõe o estoque, sendo apurado a partir do consumo do exercício anterior devido as manutenções preventivas e corretivas realizadas pela área.
Foram estimados produtos para consumo imediato e estoque, atendendo as necessidades da companhia para 18 (dezoito) meses.

9. Visita ou vistoria técnica:
Não se aplica.

10. Qualificação técnica:
10.1. Atestado de capacidade técnica, expedidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove ter a contratada fornecido satisfatoriamente os materiais pertinentes e/ou compatíveis com todos os lotes.

10.2. Essa solicitação tem como propósito averiguar se a organização que se propõe ao fornecimento dos produtos, objeto do termo de referência, tem capacidade instalada para desempenhar tal propósito, sem que se possa ocasionar algum dano ou prejuízo à Companhia.

11. Critérios de aceitabilidade da proposta:

Para aceitação da melhor proposta, será considerada a compatibilidade com as especificações técnicas e com o valor global estimado.

12. Cronograma físico-financeiro:

Não se aplica.

13. Níveis de serviço:

Não se aplica.

14. Da participação de consórcios:

Não será permitida a participação de empresas reunidas em consórcio, devido à baixa complexidade do objeto a ser adquirido, considerando que as empresas que atuam no mercado têm condições de prestar os serviços de forma independente.

15. Subcontratação:

Não será admitida a subcontratação do objeto.

16. Vigência da Contratação:

Não se aplica.

17. Garantia financeira:

Não se aplica.

18. Sustentabilidade ambiental:

Não se aplica.

19. Unidade Fiscalizadora:

Informação interna.

20. Orçamento estimado:

A PRODEMGE, baseada no artigo 34 da Lei 13.303/2016 e no RILC (Regulamento Interno de Licitações e Contratos), se reserva no direito de não informar o orçamento estimado neste momento, visando a isonomia entre os licitantes e a busca da proposta mais vantajosa para a empresa.

21. Obrigações da contratada:

21.1. Atuar em consonância com os princípios da probidade e da boa-fé.

21.2. Não utilizar, em qualquer das atividades da empresa, de trabalho infantil nem de trabalho forçado ou análogo à condição de escravo.

21.3. Cumprir, dentro dos prazos assinalados, as obrigações definidas neste termo de referência.

21.4. Pagar, como responsável único, todos os encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre o objeto de aquisição, podendo a PRODEMGE, a qualquer momento, exigir do FORNECEDOR a comprovação de sua regularidade.

21.5. Fornecer os itens nas quantidades, prazos e condições previstas no Termo de Referência, de acordo com as exigências constantes neste documento.

21.6. Emitir faturas no valor correspondente aos itens efetivamente entregues, apresentando-as à PRODEMGE para ateste e pagamento.

21.7. Substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o item que for entregue em desconformidade com o especificado, ou com defeito.

21.7.1. A PRODEMGE notificará o FORNECEDOR, o qual que terá o prazo de 10 (dez) dias úteis para realizar a substituição do item defeituoso.

21.7.2. O FORNECEODR ficará obrigado a substituir o item que for recusado.

21.8. Assegurar à PRODEMGE o direito de fiscalizar, sustar, recusar, qualquer item que não esteja de acordo com as especificações técnicas recomendadas neste documento.

21.9. Assumir inteira responsabilidade pela entrega dos itens.

21.10. Responsabilizar-se pela garantia dos itens entregues, dentro dos padrões adequados de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho, conforme previsto na legislação em vigor e na forma exigida neste termo de referência.

22. Obrigações da Prodemge:

22.1. Acompanhar e fiscalizar a entrega dos produtos, atestar nas notas fiscais/faturas o efetivo fornecimento do objeto.

22.2. Rejeitar, no todo ou em parte os itens entregues, se estiverem em desacordo com a especificação deste termo de referência.

22.3. Comunicar ao FORNECEDOR todas as irregularidades observadas durante o recebimento dos itens solicitados.

22.4. Notificar o FORNECEDOR, no caso de irregularidades encontradas na entrega dos itens solicitados.

22.5. Conceder prazo de 10 (dez) dias úteis, após a notificação, para o FORNECEDOR regularizar as falhas observadas.

22.6. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo FORNECEDOR.

22.7. Aplicar ao FORNECEDOR as sanções regulamentares.

22.8. Efetuar o pagamento de acordo com as condições de preço e prazo estabelecidos, após o recebimento definitivo dos itens.

23. Sanções Cabíveis:

Em caso de atraso injustificado na entrega ou a sua inexecução total ou parcial pelo FORNECEDOR, serão aplicadas as normas dos artigos 170 a 174 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da PRODEMGE.
O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado a multa de mora, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato.
Pela inexecução total ou parcial do contrato, a PRODEMGE poderá, garantido o regular processo administrativo, aplicar ao contratado as seguintes sanções:

I - Advertência, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato;
II - Multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato;
III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a PRODEMGE, por prazo não superior a 2 (dois) anos.

As sanções previstas nesta cláusula, quando aplicadas, deverão levar em consideração a natureza e a gravidade dos fatos, a extensão e a relevância da obrigação descumprida, a culpabilidade do FORNECEDOR, os fins a que a sanção se destina, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Os procedimentos para a aplicação de sanções estão previstos nos arts. 170 a 174 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da PRODEMGE, o qual observa o devido processo legal, garantindo o contraditório e a ampla defesa.

24. Matriz de Risco:

Não se aplica.

25. Glossário:

Não se aplica.

26. Demais condições para a contratação:

Apresentar proposta conforme Anexo I - A.

ANEXO I - A
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

Dispensa de Licitação por Valor nº: ____/2024

Objeto: Aquisição de materiais hidráulico, materiais de construção, reforma civil e acessórios, visando atender às necessidades das Unidades da PRODEMGE.
Empresa:
CNPJ:
Endereço:
Telefone:
E-mail:

À Companhia de Tecnologia da Informação de Minas Gerais – PRODEMGE.

Em atendimento à Dispensa de licitação à epígrafe, apresentamos a seguinte proposta de preços:

LOTE 01 - Materiais Hidráulicos, Materiais de Construção e Reforma Civil						
Item	**Objeto**	**Qtde**	**Un**	**Especificações**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
1	Cola adesiva para tubo PVC 75g	2	Un	Cola adesivo plástico para soldagem a frio. Cor: Incolor. Tipo de colagem: Instantânea. Aplicação: PVC e tubulação. Conteúdo: Tubo 75g Validade mínima: 12 (doze) meses a contar da entrega definitiva		
2	Mangueira Engate Flexível	10	Pç	Mangueira de engate flexível em aço inox. Tipo de Montagem: Mesa. Lugares de Colocação: Cuba Dimensões: 60cm – ½ de entrada.		
3	Sifão Inteligente	24	Un	Sifão Inteligente com mangueira sanfonada, Flexível e ajustável Contendo anel de borracha para vedação Uso: pias e lavatórios. Material : Polipropileno medidas de saída de DN 48 a DN 50 medidas de entrada 7/8, 1.1/2 e 1.1/4		
4	Torneira - Bancada	3	Un	Torneira alavanca Material: Metal monocromado Placa alta móvel Bitola: ½” Bica Alta: >26 cm Aplicação: Mesa/ bancada		
5	Torneira - Parede	2	Un	Torneira de Parede Material: Metal monocromado Bitola ½” Comprimento: aproximadamente 20cm Aplicação: Pias		

6	Torneira curta – Jardim	2	Un	Torneira de Parede Material: Metal monocromado Bitola ½ Comprimento: aproximadamente 14cm Aplicação: Jardim		
7	Anel de Vedação 40mm	15	Un	Anel de vedação de Borracha Bitola: 40mm Bitola em polegadas: 1.1/2” Uso indicado: Esgoto		
8	Anel Vedação 38mm	30	Un	Anel o-ring 38mm para joelho azul. Material: Borracha Nitrílica		
9	Bucha Plástica FLY4	100	Un	Bucha plástica FLY4. Diâmetro: 24-32mm. Aplicação: Drywall		
10	Areia	7	M³	Areia Média lavada		
11	Cimento Portiland	52	Un	Cimento Portland tipo CP02 Cor: cinza Tipo de embalagem: Saco 50,00Kg Validade mínima: 2 (dois) meses a contar da entrega definitiva		
12	Graute	48	Un	Graute. Base: Cimenticia com areia de quartzo e aditivos especiais. Tipo de embalagem: pacote com 25kg Validade mínima: 8 (oito) meses a contar da entrega definitiva		
13	Rejunte Flexível	6	Kg	Rejunte a base de cimento Portland, minérios, corantes e aditivos químicos. Anti - fungo, flexível e impermeável. Cor bege. Validade mínima: 12 (doze) meses a contar da entrega definitiva		
14	Brita	2	M³	Pedra Britada nº 1		
15	Massa de calafetar	1	Un	Massa para calafetação em geral. Composição: Borracha Sintética, óleo, isobutileno. Uso: Juntar fendas. Peso: 350g Validade mínima: 12 (doze) meses a contar da entrega definitiva		
16	Fita dupla face	2	Un	Fita dupla face de alta adesão Dimensões: 9,5mmx20M Cor: Verde		
17	Fita Isolante	24	Un	Fita plástica isolante para condutores de baixa tensão. Dimensões: 19mmx20M. Isolamento: 750V. Temperatura 80°C. Cor: Preto		

18	Grafite lubrificante de uso geral	1	Un	Grafite em pó, lubrificante para uso geral. Aplicação: canaletas de vidro, cadeados, fechaduras, máquinas, maçanetas, etc... Tipo de embalagem: 25g Validade mínima: 10 (dez) meses a contar da entrega definitiva		
19	Óleo Desengripante	1	Un	Óleo lubrificante e desengripante Tipo: Spray Embalagem 300ml Embalagem prática Lubrificante e anticorrosivo multiuso Validade mínima: 12 (doze) meses a contar da entrega definitiva		
20	Parafuso	1000	Un	Parafuso Diâmetro: 3,5mm Sistema de aperto: Phillips Acabamento: Bi Cromatizado Cabeça: Chata Medidas: 3,5x13mm Tipo de embalagem: Unidade		
21	Ralinho Japonês	5	Un	Material: Alumínio e Inox Tamanho 7cm para pias de 3.1/2”		
22	Rebite em alumínio	1000	Un	Rebite de repuxo Medidas: 3,2x10mm Material: Alumínio Tipo de embalagem: Unidade		
23	Rebite em alumínio	1000	Un	Rebite de repuxo Medidas: 3,2x15mm Material: Alumínio Tipo de embalagem: Unidade		
24	Chuveiro 127V 5500W	1	Un	Voltagem 127V 5500W Ducha 03 temperaturas Frio Morno e quente		
25	Ducha Higiênica	3	Un	Comprimento da mangueira:120cm Sistema: ¼ de volta Ducha manual tipo pistola Material: ABS Acabamento: Cromado Pressão máxima: 400kpa/40mca Bitola da parede ½ Kit completo: (01 ducha higiênica com volante de ¼ de volta, mangueira de 120cm, gatilho, 01 canopla redonda, 01 suporte com parafuso e bucha de fixação)		
26	Mangueira Cristal para purificadores de água	10	M	Mangueira Cristal translúcido Material: Atóxico Mangueira tamanho: 1/4 Cor da mangueira: Transparente Material da mangueira: PVC		

				Espessura da parede da mangueira: 2,0mm		
27	Assento Sanitário Universal Oval	34	Un	Assento vaso sanitário almofadado oval com tampa tamanho: universal Suporta até 150kg Material do assento: PP Tipo de fechamento: Convencional Material da dobradiça: Plástico Cor: Branca medidas aproximadas: 38x43x2 cm (LxCxA) Inclusos kit de fixação		
Valor total do lote (soma de todos os itens):						

LOTE 02 - Materiais de Pintura						
Item	**Objeto**	**Qtde**	**Un.**	**Especificação**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
1	Rolo anti gotas 23cm	2	Un	Material: Poliamida tramada em tecido. Com cabo Superior capacidade de retenção de tinta e cobertura do filme, redução de respingos. Tamanho: 23cm		
2	Rolo espuma – 5cm	10	Un	Material: espuma 100% poliéster. Resistente a solvente minerais. Tamanho: 5cm		
3	Rolo espuma – 9cm	10	Un	Material: espuma 100% poliéster. Resistente a solvente minerais. Tamanho: 9cm		
4	Trincha 2”	5	Un	Tipo de cerdas: Gris; Ideal para: parede; Tipo de superfície: Qualquer tipo de superfície		
5	Trincha 3”	5	Un	Tipo de cerdas: Gris; Ideal para: parede; Tipo de superfície: Qualquer tipo de superfície		
6	Lixa d’àgua	100	Un	Lixa d’água 280 Material: Oxido de Alumínio Aplicação: superfícies de metais, PVC ou vernizes automotivos. Dimensões do produto: 225x275mm (LxA)		
7	Tinta acrílica para piso	2	Un	Tinta para piso Acrílico premium Cor: Amarelo Acabamento: fosco Rendimento 70m² Galão 18l Validade mínima: 12 (doze) meses a contar da entrega definitiva		
8	Tinta acrílica	2	Un	Cor: Gelo Acabamento: Fosco Rendimento: até160m² Galão 18lt Validade mínima:10 (dez) anos a contar da entrega definitiva.		

9	Estopa Multiuso	20	Un	Material: Fibras de algodão, Peso 500g - Uso: Ideal para uso industrial, automotivo, profissional e doméstico.		
Valor total do lote (soma de todos os itens):						

LOTE 03 - Materiais de jardinagem						
Item	**Objeto**	**Qtde**	**Un.**	**Especificação**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
1	Kit esguicho Bico Reto conjunto com 4 peças para engate rápido	2	Pç	Material: Plástico. Sistema de regulagem do fluxo d'água. compatível com mangueiras de 1/2", 5/8" e 3/4" – Contendo: 01 Adaptador fêmea com rosca 3/4" e redução 1/2", 01 engate rápido, 01 engate rápido com aquastop, 01 esguicho com jato regulável.		
2	Aspersor de Irrigação	15	Un	Tipo de aspersor: escamoteável Tipo: Ajustável de 0 a 360 Quantidade de bicos: 1 Material: Plástico reforçado Alcance: 2 a 5 m Dimensões: 3x18x3 cm (LxAxC) Rosca fêmea 1/2”		
Valor total do lote (soma de todos os itens):						

LOTE 04 - Forro Mineral						
Item	**Objeto**	**Qtde**	**Un.**	**Especificação**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
01	Forro de fibra mineral	(320m²)	(m²)	Forro de fibra mineral Tipo de isolamento: Térmico Acústico Nível de eficiência térmica: Classe A Nível de eficiência acústica – Nível 1 (absorve ruídos de impacto) Uso indicado: áreas internas, residencial, lojas e escritório Local de uso: teto Produto: Fibra mineral Dimensões: 1250x625 (AxL) Espessura: 15-16mm Cor: Branco Aproximadamente 408 placas		

LOTE 05 - Acabamentos e acessórios						
Item	**Objeto**	**Qtde**	**Un.**	**Especificação**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
1	Globo lustre	1	Un	Lustre formato: Bolinha Material: Vidro Cor: leitoso Tamanho: 10x20cm Aplicação: jardim		

2	Puxador de janela ou porta blindex	8	un	Puxador de janela ou porta blindex simples Modelo: Unilateral – tipo tacinha/taça Material: metal Cor: Cromado Espessura do vidro: 6mm a 10mm Acessórios inclusos: Borrachinhas, cabeçote curto, cabeçote longo e parafuso.		
3	Porta Copo	8	Un	Dispense para copos de 200ml, até 7cm de diâmetro Corpo em Inox polido e espelhado Tampa removível em plástico Capacidade 100 copos Com visor de copo Dimensões do produto: 8x45x8cm (LxAxP) Modo de fixação: parede Parafusos e buchas inclusos		
Valor total do lote (soma de todos os itens):						

Lote 06 – Corda linha de vida						
Item	**Objeto**	**Qtde**	**Un.**	**Especificação**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
01	**Corda Linha de Vida 12mm – NBR 18**	**2**	**Un**	Objeto: Corda linha de vida e içamento 12mm Especificação: Corda de segurança em poliamida 12mm para trava queda/ linha de vida e içamento. Constituída em trançado triplo e alma central. Trançado interno e externo em multifilamento de poliéster de alta tenacidade. Atendendo as Normas de Segurança : ANEXO I da NR-35 - ACESSO POR CORDAS Unidade: Rolo 50m (2 unidades)		